

NIVEL AUTOMÁTICO

PENTAX AP 281




Imagen Referencial



Av. Tomás Marsano 2388 - Miraflores / Telf. (01) 268 4011 ó (01) 268 4019
Cel. 945 079 668 ó 962 652 562 / RPM. #393815 ó #211630
web: www.geotop.com.pe / email: cliente@geotop.com.pe

AP 281

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Distancia de enfoque muy corta:0,4m
Modelo óptimo para trabajos de corto alcance
Construcción robusta:tapa superior metálica
Resistentes a las inclemencias del tiempo y el polvo
Sistema óptico de alta calidad
Circulo horizontal de fácil lectura
Compensador magnético automático y amortiguado para unos resultados rápidos y precisos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TELESCOPIO

Aumentos	28 x
Apertura del objetivo	30 mm
Poder de resolución	3"
Campo visual a 100m	(1°20')
Distancia de avistamiento más corto	0.4 m
Factor de multiplicación	1:100
Precisión (nivelación doble)	+/-1.5mm

COMPENSADOR AUTOMÁTICO

Rango de compensación	± 15'
Tipo	Magnético
Nivelador de caja	10' / 2 mm
División mínima	1º/1gon
Sistema de lectura	Área total 400g/360º

LONGITUD Y PESO

Longitud	200 mm
Ancho	130 mm
Altura	140 mm
Peso (Kg)	1.3
Grado de protección	IPX4

En este documento informativo se han respetado las especificaciones técnicas que brinda el fabricante. Las características pueden variar sin previo aviso.



3 Años de Garantía

La garantía cubre cualquier desperfecto de fabricación, ofrecemos la garantía mas extendida del mercado. Equipos de fabricación original y de calidad garantizada.

Directo de Fabrica

Ofrecemos equipos totalmente nuevos, directos de fabrica con piezas originales y sin ningun tipo de modificación. Con la cual se le brinda un producto de calidad que le permitirá realizar sus trabajos a la perfección y sin contratiempos.

Calibración Gratuita

El mejor servicio Post-Venta, usted tendrá asegurada las calibraciones que requiera su equipo. Nos encargamos de las calibraciones necesarias, así usted obtendrá un ahorro significativo.

